



CARBUSET POMPE ELETTRICHE & MANUALI CARBUSET ELECTRIC & MANUAL PUMPS



SICUREZZA ED AFFIDABILITA'

 Le pompe CARBUSET® sono state progettate per essere utilizzate nel totale rispetto dell'ambiente: Alla facilità e alla praticità d'impiego si aggiunge l'affidabilità di un prodotto progettato e costruito per essere usato anche all'aperto grazie all'utilizzo di tecnopolimeri speciali e di parti metalliche in acciaio inox.

SAFETY AND RELIABILITY

 CARBUSET® pumps have been designed to be used fully respecting the environment. To their easy and convenient use is added the reliability of a product projected to be used almost anywhere, indoors or outdoors, thanks to special techno-polymers plastic and metal parts in stainless steel.



PER L'AGRICOLTURA
FOR AGRICULTURE



PER LA NAUTICA
FOR MARINE USE



PER LA CASA
FOR THE HOME



PER LE AUTOFFICINE
FOR REPAIR SHOPS



PER L'INDUSTRIA
FOR THE INDUSTRY



PER IL RISCALDAMENTO
FOR HEATING




PER L'EDILIZIA
FOR THE BUILDING TRADE





PER IL TRASPORTO
FOR TRANSPORTATION

CARBUSET POMPE ELETTRICHE

CARBUSET ELECTRIC PUMPS

 Le pompe elettriche CARBUSET sono elettropompe centrifughe progettate e costruite per risolvere qualsiasi operazione di travaso da fusti e serbatoi. E' possibile travasare i seguenti liquidi: Gasolio; Olio minerale e sintetico; Olio motore; Glicole (Liquido anti-freeze); Liquido dielettrico (Petrolio lampante); Nafta per riscaldamento. Inoltre grazie al motore costruito in esecuzione a doppio isolamento è possibile travasare anche acqua ed emulsioni in completa sicurezza. Le pompe elettriche CARBUSET AP 30 L sono disponibili in tre versioni: 230 V, 12 V e 24 V e si distinguono per l'elevata affidabilità costruttiva e funzionale resa possibile dall'utilizzo di materiali ad elevate prestazioni e dalle parti metalliche in acciaio inox. Le dotazioni di sicurezza delle pompe elettriche CARBUSET AP 40 L sono integrate da un sistema anti-sifone incorporato che, in caso di danneggiamento accidentale del tubo di mandata o della pistola di erogazione, provvede ad evitare che il liquido contenuto nel fusto possa spargersi nell'ambiente per effetto sifone. Le pompe sono fornite di un kit completo di accessori.

 CARBUSET electric pumps are centrifugal electropumps that have been designed and manufactured for the performance of any decanting operation from drums and tanks. The following liquids can be decanted: diesel; mineral and synthetic oil; engine oil; glycol (antifreeze); dielectric liquid (kerosene); heating oil. Moreover, the double-insulated motor also enables water and emulsions to be decanted in complete safety. The CARBUSET AP 30 L electric pumps are available in three versions: 230 V, 12 V and 24 V and are characterised by their great structural and functional reliability, which is ensured by the use of high-performance materials and stainless steel metal parts. The safety devices of the CARBUSET AP 40 L electric pumps are supplemented by a built-in anti-siphoning system that, in case of accidental damage to the delivery tube or fuelling gun, ensures that the liquid contained in the drum does not leak out due into the surrounding environment to a siphon effect. Our pumps are provided with a complete kit of accessories.



Modello Model	Volt	Classe Class	Watt	L/m'	Pesi e dimensioni confezione Pack. weights and dimensions	Codice Code
Pump AP 30 L 230 V	230 V 50 Hz	II	200	30 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 30 L
Pump AP 30 L 12 V	12 V	III	110	25 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 30 L1
Pump AP 30 L 24 V	24 V	III	125	25 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 30 L2



Modello Model	Volt	Classe Class	Watt	L/m'	Pesi e dimensioni confezione Pack. weights and dimensions	Codice Code
Pump AP 40 L 230 V	230 V 50 Hz	II	200	40 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 40 L
Pump AP 40 L 12 V	12 V	III	110	35 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 40 L1
Pump AP 40 L 24 V	24 V	III	125	35 l/m'	cm 40x40x15 - 3,5 kg	APL 40 L2

CARBUSET POMPE MANUALI

CARBUSET MANUAL DECANTING PUMPS

Le pompe manuali CARBUSET sono pompe a membrana azionate mediante leva che, grazie alla praticità d'uso, alla leggerezza ed alla elevata compatibilità chimica, sono un valido ausilio in molteplici operazioni di travaso di liquidi. A completamento della gamma è disponibile una versione approvata per il contatto con liquidi alimentari.

E' possibile travasare una vasta gamma di liquidi come: Acqua; Acqua di mare; Gasolio; Olio minerale e sintetico; Olio motore; Glicole (Liquido anti-freeze); Liquido dielettrico (Petrolio lampante); Nafta per riscaldamento; Emulsioni e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensione. Le pompe manuali CARBUSET AP 25 M possono essere utilizzate su fusti mediante l'apposito supporto oppure fissandole a parete. Queste caratteristiche le rendono particolarmente versatili ed adattabili in numerosi campi d'impiego come l'edilizia, l'agricoltura, l'industria, il trasporto, il riscaldamento, la nautica, le autofficine ecc.

La pompa AP 15 M è una pompa volumetrica molto comoda per piccole operazioni di travaso.

The CARBUSET manual pumps are lever-activated membrane pumps that are very useful in numerous liquid decanting operations, due to their great practicality, light weight and high chemical compatibility. The range is completed by a version approved for contact with liquid foodstuffs.

The CARBUSET AP 25 M manual pumps can be used on drums, by means of the special support, or wall-mounted. These features make it extremely versatile and adaptable in numerous fields of application, such as building, agriculture, industry, transport, heating, sailing, car repairs, etc. A wide range of liquids can be decanted, such as: water, seawater, diesel, mineral and synthetic oil, engine oil; glycol (antifreeze); dielectric liquid (kerosene); heating oil; emulsions and liquids with small solid bodies in suspension.

AP 15 M is a volumetric pump very convenient for small decanting operations.



Modello Model	L/m'	Pesi e dimensioni confezione Pack. weights and dimensions	Codice Code
Pump AP 25 M basic model	~ 25 l/m'	cm 20x25x20 - 0,6 kg	APM 1000
Pump AP 25 M model with accessories	~ 25 l/m'	cm 40x40x15 - 2,65 kg	APM 3000
Pump AP 25 M complete model	~ 25 l/m'	cm 40x40x15 - 2,9 kg	APM 2000
Pump AP 15 M	~ 15 l/m'	0,79 kg	APL 15 L
Pump AP 15 M with button switch	~ 15 l/m'	0,79 kg	APL 15 L W