



PUNTE ELICOIDALI

Art. 1.3

PUNTE ELICOIDALI CON CODOLO CILINDRICO
STANDARD QUALITY

CARATTERISTICHE

Elica destra - esecuzione laminata.

PER FORARE: acciaio, ferro, leghe.

SERIE CORTA - DIN 338 - UNI 5620


HSS M2 (DM 05) - FINITURA BRUNITA

AFFILATURA 118°

PACKAGE:

10 pz. da Ø mm 0,2 ÷ 10

5 pz. da Ø mm 10,1 ÷ 20



COD. Ø mm H8	dimensioni	
	L1 mm	L2 mm
0,5	22	6
0,55	24	7
0,6	24	7
0,65	26	8
0,7	28	9
0,75	28	9
0,8	30	10
0,85	30	10
0,9	32	11
0,95	32	11
1	34	12
1,1	36	14
1,2	38	16
1,25	38	16
1,3	38	16
1,4	40	18
1,5	40	18
1,6	43	20
1,7	43	20
1,75	46	22
1,8	46	22
1,9	46	22
2	49	24
2,1	49	24
2,2	53	27
2,25	53	27
2,3	53	27
2,4	57	30
2,5	57	30
2,6	57	30
2,7	61	33
2,75	61	33
2,8	61	33
2,9	61	33
3	61	33
3,1	65	36
3,2	65	36
3,25	65	36
3,3	65	36
3,4	70	39
3,5	70	39
3,6	70	39
3,7	70	39
3,75	70	39
3,8	75	43
3,9	75	43
4	75	43
4,1	75	43
4,2	75	43
4,25	75	43
4,3	80	47
4,4	80	47
4,5	80	47
4,6	80	47
4,7	80	47
4,75	80	47
4,8	86	52
4,9	86	52
5	86	52
5,1	86	52
5,2	86	52
5,25	86	52
5,3	86	52
5,4	93	57
5,5	93	57

5,6	93	57
5,7	93	57
5,75	93	57
5,8	93	57
5,9	93	57
6	93	57
6,1	101	63
6,2	101	63
6,25	101	63
6,3	101	63
6,4	101	63
6,5	101	63
6,6	101	63
6,7	101	63
6,75	109	69
6,8	109	69
6,9	109	69
7	109	69
7,1	109	69
7,2	109	69
7,25	109	69
7,3	109	69
7,4	109	69
7,5	109	69
7,6	117	75
7,7	117	75
7,75	117	75
7,8	117	75
7,9	117	75
8	117	75
8,1	117	75
8,2	117	75
8,25	117	75
8,3	117	75
8,4	117	75
8,5	117	75
8,6	125	81
8,7	125	81
8,75	125	81
8,8	125	81
8,9	125	81
9	125	81
9,1	125	81
9,2	125	81
9,25	125	81
9,3	125	81
9,4	125	81
9,5	125	81
9,6	133	87
9,7	133	87
9,75	133	87
9,8	133	87
9,9	133	87
10	133	87
10,1	133	87
10,2	133	87
10,25	133	87
10,3	133	87
10,4	133	87
10,5	133	87
10,6	133	87
10,7	142	94
10,75	142	94
10,8	142	94
10,9	142	94
11	142	94
11,1	142	94
11,2	142	94
11,25	142	94
11,3	142	94
11,4	142	94
11,5	142	94
11,6	142	94
11,7	142	94
11,75	142	94
11,8	142	94
11,9	151	101
12	151	101
12,1	151	101
12,2	151	101
12,25	151	101
12,3	151	101
12,4	151	101
12,5	151	101
12,6	151	101
12,7	151	101

12,75	151	101
12,8	151	101
12,9	151	101
13	151	101
13,25	160	108
13,5	160	108
13,75	160	108
14	160	108
14,25	169	114
14,5	169	114
14,75	169	114
15	169	114
15,25	178	120
15,5	178	120
15,75	178	120
16	178	120
16,25	186	125
16,5	186	125
16,75	186	125
17	186	125
17,25	194	130
17,5	194	130
17,75	194	130
18	194	130
18,25	202	135
18,5	202	135
18,75	202	135
19	202	135
19,25	140	210
19,5	140	210
19,75	140	210
20	140	210